<del></del>				
TIM 70				
Roll No				

## प्रतिदर्श प्रश्नपत्र वर्ष 2024—25 रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)

## **CHEMISTRY (THEORY)**

Class-12<sup>th</sup>

समय : 3 घण्टे पूर्णीक रू 70 Time : 3 Hours Max. Marks : 70

## निर्देश (Directions) :-

1. इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
There are in all 26 Questions in this question paper. All question are compulsory.

2. प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

Marks allotted to the questions are mentioned against them.

- 3. प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा समुचित उत्तर दीजिए। Read each question carefully and answer to the point.
- 4. प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खण्ड के उत्तर में चार विकल्प दिये गये हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। Question No. 1 is multiple choice questions. Four options are given in answer of each part of this question. Write correct option in your answer book. Question No. 2 to 5 are definite answer type questions.
- 5. प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खड एक अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक एक अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 से 15 तक दो अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक तीन अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 24 से 26 तक चार अंक के प्रश्न हैं। जिसमें प्रश्न संख्या 26 केस / स्रोत आधारित प्रश्न हैं। Each part of Questions No. 1 carries one mark. Questions No. 2 to 5 are of one marks each. Question No. three marks each. Question No. 24 to 26 are of four marks each. In which Question No. 26 is Case/Source based question.
- 6. इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है। तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए।

There is no overall choice in this question paper, however, an internal choice has been provided in few questions. Attempt only one of the given choices in such questions.

( <del></del> -)		खित में से किसका उच्चतम	<del>uaaia</del>	4		4	
( <del>(</del> (4))—					ting point?	1	
	w III (क)	ch of the following has th o-डाइक्लोरोबैंजीन	he highest melting point ? (ख)     p डाइक्लोरोबैंजीन				
	(47)	o-Sişपलाराबजाग o-Dichlorobenzene	(G)	•	chlorobenzene		
	(ग)	m- डाइक्लोरोबैंजीन	(ঘ)		गलनांक समान हैं		
	(1)	m-Dichlorobenzene	(4)		ave the same melting	noint	
(ख)	ग्रोटि	यम फीनॉक्साइड को CO2के	: ग्राश ट			-	
( )		वर्ग कानावराइड का <b>८७</b> 2क वर जाने पर प्राप्त होता है –		1191 11 1	ाग पर्राया जार उरापर पर	1	
	_	roxide when heated with		der pre	ssure following by	1	
		on, yields-	co <sub>2</sub> unc	aci pic	ssure, rone wing of		
	(i)	्र सोडियम बेंजोएट		(ii)	सैलिसिलैल्डिहाइड		
	(-)	Sodium benzoate		()	Salicylahldehyde		
	(iii)	सैलिसिलिक अम्ल		(iv)	बेंजोइक अम्ल		
	()	Salicylic acid		()	Benzoic acid		
(ग)	बेंजीन	, न डाइएजोनियम क्लोराइड ज	ल अपघ	ाटन हो	ने पर देता है –	1	
` ,	Benz	zene diazonium chloride o	on hydr	olysis	gives -		
	( i)	फीनॉल		(ii)	बेंजीन		
	` '	Phenol		` ,	Benzene		
	(iii)	क्लोरोबेंजीन		(iv)	ऐनिलीन		
	, ,	Chlorobenzehne			Aniline		
(ঘ)	यौगि	क CaCl₂.6H₂O जल में पूप	र्गतया वि	योजित	हो जाता है। इस यौगिव	क्र का	
( )		ट्टॉफ कारक (i) है—			•	1	
		ompound Cacl <sub>2</sub> 6H <sub>2</sub> O und	ergoes	comple	ete dissociation in wat	er. The	
		't Half factor (i) for this	_	_			
	(i) 9	)	(ii) 3	3			
	(iii)	6	( iv)	4			
(ভ)	निम्न	लिखित कार्बोहाड्रेटों में से कौ	नि सा ज	नल अप	घटन होने पर ग्लूकोस प	रवं गैलेक्टोस	
	देता	है?				1	
	On h	nydrolyses which of the fo	ollowing	g carbo	ohydrates gives glucos	se and	
	gala	ctic?					
	(i) स्	क्रोस Sucrose	(ii) ૩	गल्टोस	Maltose		
	(iii)	लैन्टोस Lactose	( iv)	सेलूलो	स Cellulose		
(च)		लिखित Cu <sup>2+</sup> हैलाइडो में से				1	
	Whi	ch of the following Cu <sup>2+</sup> l	halide is	s not k	nown ?		

	(iii) Cul <sub>2</sub>	(iv) Cu F <sub>2</sub>
(छ:)	•	श्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है— ed by Gabriel phthalinide synthesis is-
	(i) CH <sub>3</sub> NH <sub>2</sub>	(ii) (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>
	(iii) C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>	(iv) $C_6H_5 NH_2$
		लेए अभिक्रिया वेग $\mathbf{r} = \mathbf{K}[\mathbf{A}]  [\mathbf{B}]$ द्वारा दिया जाता नाए, तो अभिक्रिया की कोटि होगी ?
	The rate of reaction A+B	Products, is given by the equation $r = K[A]$
	[B] if B is taken is large exce	ss, the order of reaction would be-
	(i) 2 (ii)	0
	(iii) 1 (iv)	) 3
	:—निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिव उत्तर नीचे दिए गये कोड के अनुसार उ	ज्थन (A) और कारण (R) के रूप मे चिन्हित किया गया है। iकित करें—
Note-	-In following questions two sta	atements are labeled as Assertion and Reason

(ii) CuCl<sub>2</sub>

(i) A तथा R दानों सत्य है तथा R, A की सही व्याख्या करता है। Both Assertion and Reason are correct and the Reason is a correct explanation of the Assertion.

While answering these questions, you are required to choose any one of the

(ii)A तथा R दानों सत्य है लेकिन R, A की सही व्याख्या नही करता है।

Both A and R are correct but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(iii) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

A is correct, R is incorrect

following four responses.

(i) CuBr<sub>2</sub>

- (iv) A तथा R दोनों असत्य है।
- (झ) **अभिकथन (A)** जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। कारण जिंक मूल अवस्था तथा ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इसके 3d कक्षक पूर्ण भरित होते हैं।

**Assertion** (A) – Zinc is not regarded as a transition element.

**Reason (R)** – In zinc 3d orbital"s are completely filled in its ground state as well as in its oxidized state.

(×ा) **अभिकथन (A)** NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन ऐनोड पर ऑक्सीजन गैस के स्थान पर क्लोरीन गैस देता है।


कारण (R)- ऐनोड पर ऑक्सीजन बनने के लिए अधिविभव की आवश्यकता होती है। 1 Assertion (A) – Electrolysis of aqueous solution of NaCl gives chlorine gas at a node instead of oxygen gas.

**Reason** (R) – Formation of oxygen gas at a node requires over potential.

2-	मोललता का सूत्र लिखिए।	1
	Write down the formula of molality.	
3—	एक सेल में एनोड ऋणावेशित है तथा कैथोड धनावेशित है। यह किस प्रकार का सेल	हे?
	In a cell anode is negatively charged and cathode is positively charged. Wha	it type
	of cell is this?	1
4—	उपसहसंयोजी यौगिक K₄ [Fe (CN)6] का IUPAC नाम बताइए।	1
	Give the IUPAC name of coordination compound $K_4$ [Fe (CN) <sub>6</sub> ]	
5—	विटामिन A की कमी से होने वाला रोग लिखिए।	1
	Write down the disease caused by deficiency of vitamin A.	
6—	न्यूक्लिक एसिड क्या है ? इसके जैविक कार्य लिखिए।	2
	What are nucleic acids? Write their biological function.	
7—	निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।	2
	Define the following.	
	(क) परासरण दाब (ख) मोलरता	
	Osmotic Pressure Molarity	
8—	निम्नलिखित में से प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए।	2
	Explain each of following with an example.	
	(क) कार्बिल ऐमीन अभिक्रिया (ख) डाइऐजोकरण	
α_	Carbyl Amine Reaction Diazotisation Reaction कोलराउश का नियम लिखिए। इसका एक अनुप्रयोग भी दीजिए।	2
9	State Kohlrausch"s law. Give its one application also.	2
40	-प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान $5.5  ext{x} 10^{-14}  ext{ S}^{-1}$ है। अभिक्रिया	<del></del>
10-	-प्रथम काटि का आमाक्रया के लिए पर्ग स्थिराक का मान 3.3x10 - S - हा आमाक्रया - अर्द्ध आयु ज्ञात कीजिए।	का 2
	A first order reaction is found to have a rate constant $5.5 \times 10^{-14}$ S <sup>-1</sup> . Find the	
	life of the reaction.	пеп
	Me of the feaction. अथवा (Or)	
	सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्द्धआयु अभिकारकों के प्रारम्भिक सान	त्रण पर
	निर्भर नहीं करती है।	2
	Prove that half life period of first order reaction does not depend on initial	_
	concentration of reactants.	
11-	- संक्रमण तत्व क्या हैं ? d- ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है ?	2
	What are transition elements? Which elements of d block are not transition	
	elements?	
12-	- कारण बताइए, क्यों ?	1x2=2
	Give reasons why?	
	(क) ग्रीन्यार अभिकर्मक का विरचन निर्जल परिस्थितियों में करना चाहिए।	
	Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions.	
	(ख) एल्किल हैलाइड यद्यपि ध्रुवीय है, परन्तु जल में अभिश्रणीय होते हैं।	
	Alkyl halides, though polar are immiscible with water.	
	अथवा / Or	12 2
	(क) क्लोरोबैंजीन नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम क्रियाशील होती है।	1X2=2
	Chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction.	

(ख) क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है। Chloroform is stored in coloured bottles. 13— ईधन सेल को परिभाषित कीजिए और इसके दो लाभ लिखए। 1x2 = 2Define fuel cell and write its two advantages. 14— निम्न अभिक्रियाओं से सम्बन्धित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1x2 = 2(क) राइमर टीमन अभिक्रिया (ख) विलियमसन संश्लेषण Williamson"s synthesis Reimer Tiemann reaction 15— IUPAC मानकों के अनुसार निम्नलिखित के लिए सूत्र लिखिए। 1x2 = 2Using IUPAC norms, write the formulas for the following. (क) पोटेशियम हेक्सा साइनिडोफेरेट (III) Potassium hexa cyanidoferrate (III) (ख) हेक्साएम्मीनकोबल्ट (III) क्लोराइड

Hexaamninecobalt (III) chloride 16— निम्न दिए गये प्रक्रम के चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। On the basis of given diagram answer the following questions.



(i) चित्र में दिये गये प्रक्रम का नाम लिखिए।

Name the process occurring in the given diagram.

(ii) विलायक का प्रवाह किस दिशा में होता है ?

To which direction do the flow of solvent take place?

(iii) अर्द्धपारगम्य झिल्ली को परिभाषित करो ?

Define semi permeable membrane.

1

(iv) उपरोक्त प्रक्रम का एक उपयोग लिखिए।

Write one use of above process. 1

 $\frac{1}{2}$ 

 $\frac{1}{2}$ 

17— फैराडे के वैद्युत अपघटन सम्बन्धी नियम क्या हैं? 1 फैराडे विद्युत से क्या तात्पर्य है? 3

What are faraday"s laws of Electrolysis? What is meant by 1 Faraday of electricity?

(i) मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए।	2
Draw labeled diagram of standard hydrogen electrode.	
(ii) मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं ?	1
Why standard Hydrogen Electrode is called reversible electrode.	
18— (क) फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्यों ?	1
(a) Phenol is acidic in nature. Why?	
(ख) मेथेनॉल तथा ऐथेनॉल में विभेद कीजिए।	1
(b) Distinguish between methanol and ethanol.	
(ग) डाई एथिल ईथर की स्व ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए।	1
(c) Write the self Oxidation reaction of Diethyl ether.	
19— प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक ऐमीनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए।	3
Describe the method for identification of primary, Secondary and tertiary amines. Also write chemical equations of the reactions involved.	
20— निम्न परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। Give chemical equations for following conversions. (क) कैल्शियम फार्मेट से फार्मिल्डिहाइड Calcium formate to formaldehyde. (ख) टालूईन से बेन्जिल्डिहाइड Toluene to Benzedehyde. (ग) बेन्जिल्डिहाइड से बेन्जोइक एसिड Benzaldehyde to Benzoic acid	1x3=3
21— (क) डी०एन०ए० अंगुलीछापन से क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख उपयोग बताइये।	2
What is meant by DNA fingerprinting? Give its main uses.	
(ख)— एन्जाइम क्या होते हैं ?	1
What are Enzymes.	
अथवा / Or	

उत्पाद की संरचना लिखिए जब D-ग्लूकोस निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है - 1x3=3 Write the structure of product when D-Glucose reacts with the following.

- (क) HI HI
- (ख) सान्द्र HNO<sub>3</sub> Conc HNO<sub>3</sub>
- $(\eta)$   $Br_2$  जल  $Br_2$  Water
- 22— अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में d- कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है ?

Draw figure to show the splitting of d- orbitals in an octahedral crystal field. What is crystal field splitting energy?

अथवा / Or

समझाइये कि  $[Fe(H_2O)_6]^{+3}$  प्रबल अनुचुम्बकीय है। जबिक  $[Fe(CN)_6]^{-3}$  दुर्बल अनुचुम्बकीय है। 3 Explain  $[Fe(H_2O)_6]^{+3}$  is strong paramagnetic while  $[Fe(CN)_6]^{-3}$  is weak paramagnetic.

23—  $C_6H_{13}Cl$  अणुसूत्र का ऐल्किल हैलाइड (A) ऐल्कोहॉली KOH के साथ अभिक्रिया करके  $C_6H_{12}$  अणुसूत्र वाले दो समावयवी ऐल्कीन (B) और (C) देता है। दोनो ऐल्कीन हाइड्रोजनीकरण किए जाने पर 2, 3—डाइमेथिल ब्यूटेन देते हैं। A,B और C की संरचना लिखिए। 3

An alkyl halide (A) of molecular formula  $C_6H_{13}$  Cl on treatment with alcoholic KOH gives two isomeric alkenes (B) and (C) of molecular formula  $C_6H_{12}$  Both alkenes on hydrogenation give 2, 3di methyl butane. Write the structures of (A), (B) and (C).

- 24— (क) शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण को व्युत्पत्ति कीजिए। 2

  Derive the rate equation for zero order reaction.
  - (ख)  $H_2O_2$  के विघटन की बलगतिकी का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है ? 1 How the study of kinetics is made for decomposition of  $H_2O_2$
  - (ग) रासायनिक अभिक्रिया कोटि और आण्विकता में अन्तर स्पष्ट कीजिए। 1

    Distinguish between order and molecularity of a reaction.

अथवा / Or

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on the following.

Downloaded from www.cclchapter.com

(क) प्रथम कोटि अभिक्रिया की उर्द्धआयु

Half life period of first order reaction.

(ख) अभिक्रिया की कोटि

1

1

Order of a reaction.

(ग) ताप गुणांक Temperature coefficient.

1

(घ) अभिक्रिया दर का संघट्ट सिद्धान्त

1

Collision theory of reaction rate

25— निम्न अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए।

Write the following reactions with chemical equations.

1x4 = 4

(क) ऐल्डोल संघनन

(ख) कैनिजारो अभिक्रिया

Aldol condensation

Cannizzaro reaction

- (ग) हेलफोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया Hell-Volhard zelinsky reaction
- (घ) फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐसिलीकरण अभिक्रिया Friedal craft"s Acylation reaction

अथवा / Or

निम्न को बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए।

Write the chemical reactions for the preparation of following.

1x4=4

(क) ऐसेटिलीन से ऐसीटिक अम्ल

Acetic acid from Acetylene

(ख) बेन्जेल्डिहाड से बेंजोफिनोन

Benzophinone from Benzoldehyde

(ग) ऐसेटेल्डिहाइड से ऐसीटोन

Acetone from Acetaldehyde

(घ) फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन

Urotropine from formaldehyde

26— नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए— f- ब्लॉक तत्व वे हैं जिनमें विभेदक इलेक्ट्रॉन (n-2)f ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं। 4f और 5f—ऑर्बिटल्स को भरने के अनुरूप एफ—ब्लॉक तत्वों की दो श्रृंखलाएं हैं। 4f —ऑर्बिटल्स की श्रृंखला को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। लैंथेनाइड्स f 0, f 7 और f14 विन्यास की स्थिरता के आधार पर अलग—अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। हालांकि सबसे आम ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ लैथेनाइड्स आयनों के आकार में नियमित रूप से कमी होती है। जिसे लैंथेनाइड्स संकुचन के रूप में जाना जाता है।

Read the Passage given below and answer the following questions.

f-Block elements are those in which ultimate electrons enter the (n-2)f orbital"s. There are two series of f-block elements corresponding to filling of 4f and 5f-orbitals. The series of 4f-orbitals are called lanthanides. The lanthanides f 0, f 7 and f 14 show different oxidation states depending on the stability of the configuration, although the most common oxidation state is +3. There is a regular decrease in size of lanthanides ions with increase in atomic number which is known as lanthanides contraction.

- (क) लैंथेनाइड श्रृंखला के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। 1

  Name a member of Lanthanide series which is known to exhibit +4 oxidation state.
- (ख) संक्रमण तत्व उच्च गलनांक दर्शाते हैं। क्यों ? 2
  Transition elements show high melting points. Why?
- (ग) संक्रमण तत्वों की दूसरी और तीसरी पंक्तियाँ पहली पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से कहीं अधिक मिलती—जुलती है। समझाइए क्यों ? 1

  Second and third rows of transition elements resemble each other much more than they resemble the first row. Explain why?