



---

**NOTE: The question paper is divided in to four sections (A, B, C, and D)**

- i) **SECTION A consists of 1 Question (10 Objective Type Questions of 1 mark each).**
- ii) **SECTION B consists of 4 Very Short Answer type questions of 1 mark each.**
- iii) **SECTION C consists of 5 Short Answer type questions of 2 marks each.**
- iv) **SECTION D consists of 4 Essay type questions of 4 marks each with Internal Choice.**

**नोट:** प्रश्न पत्र चार खंडों (A, B, C, D) में बांटा गया है।

- i) सेक्शन A के प्रश्न संख्या 1 में 1 अंक के 10 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं।
  - ii) सेक्शन B में 1 अंक के 4 अति लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं।
  - iii) सेक्शन C में 2 अंकों के 5 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं।
  - iv) सेक्शन D में आंतरिक विकल्प के साथ 4 अंकों के 4 निबंध प्रकार के प्रश्न हैं।
- 

### SECTION-A

1. All questions are compulsory and carry 1 mark each.

10

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक 1 अंक का है।

- i. Which of the following is **not** a web browser?

निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है?

- a) Chrome / क्रोम
- b) Firefox / फ़ायरफ़ॉक्स
- c) Photoshop / फोटोशॉप
- d) Safari / सफारी

- ii. Which SQL function is used to retrieve the minimum value from a given column?

किसी दिए गए column से न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए किस SQL फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?

- a) AVG( )
- b) MIN( )
- c) MAX( )
- d) COUNT( )

- iii. What does the HTML tag <br> represent?

HTML टैग क्या <br> दर्शाता है?

- a) Bold / बॉल्ड
- b) Brown / ब्राउन
- c) Break / ब्रेक
- d) Black / ब्लैक

- iv. If the elements "G", "I", "R", and "L" are placed in a stack and are removed one at a time, in what order will they be removed?  
यदि element "G", "I", "R", और "L" को एक stack में रखा जाता है और एक बार में हटा दिया जाता है, तो उन्हें किस क्रम में हटाया जाएगा?  
a) L, R, I, G  
b) G, I, R, L  
c) L, I, G, R  
d) R, I, G, L

- v. \_\_\_\_\_ tag is used to add hyperlink in HTML.  
\_\_\_\_\_ टैग का उपयोग HTML में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किया जाता है।
- vi. C++ uses the \_\_\_\_\_ operator for performing AND logical operations.  
C++ में AND लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए \_\_\_\_\_ ऑपरेटर का उपयोग होता है।
- vii. Constructor is a function that initializes an object when it is created. True/ False  
कन्स्ट्रक्टर एक फ़ंक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने पर उसे प्रारंभ करता है। सत्य/असत्य
- viii. Images in an HTML webpage are added using the **<emp>** tag. True/ False  
HTML में **<emp>** टैग का उपयोग करके इमेज जोड़ी जाती हैं। सत्य/असत्य

**Direction:** In the questions given below, there are two statements marked as **Assertion (A)** and **Reason (R)**. Choose the correct option out of the choices given below in each question:

निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्नों में, कथन (A) और कारण (R) के रूप में चिह्नित दो कथन हैं। प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए:

- ix. **Assertion:** Using **VARCHAR** in SQL helps save storage space.  
**Reasoning:** Unlike some other types, **VARCHAR** adjusts storage based on how much data is actually stored, preventing unnecessary space usage.
- Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A).
  - Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).
  - (A) is **true** but (R) is **false**.
  - (A) is **false** but (R) is **true**.

**कथन (A):** SQL में **VARCHAR** डेटा प्रकार का उपयोग स्टोरेज स्थान को बचाने में मदद करता है।

**कारण (R):** कुछ अन्य प्रकारों के विपरीत, **VARCHAR** वास्तविक डेटा के आधार पर स्टोरेज को समायोजित करता है, जिससे अनावश्यक स्टोरेज का उपयोग नहीं होता है।

- I. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- II. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या **नहीं** है।
- III. (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
- IV. (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

x. **Assertion (A):** LAN (Local Area Network) is a type of network that covers a limited geographical area.

**Reason:** LANs are designed to provide fast data transfer, resource sharing, and efficient communication in a very large area.

- I. Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A).
- II. Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).
- III. (A) is **true** but (R) is **false**.
- IV. (A) is **false** but (R) is **true**

**कथन (A):** LAN (लोकल एरिया नेटवर्क) एक प्रकार का नेटवर्क है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।

**कारण (R):** LAN को एक बहुत बड़े क्षेत्र में तेजी से डेटा हस्तांतरण, संसाधन साझाकरण और कुशल संचार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- I. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- II. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या **नहीं** है।
- III. (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
- IV. (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।

## SECTION-B

### (अनुभाग-ब)

All questions are compulsory. Marks are indicated against each question.  
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

2. Write syntax of "while" loop in C++. (1 mark)

C++ में "व्हाइल" लूप का सिंटैक्स लिखें।

3. Define object in C++. (1 mark)

C++ में ऑब्जेक्ट को परिभाषित करें।

4. Define Database. (1 mark)

डेटाबेस को परिभाषित करें।

5. Define array. (1 mark)

ऐरे को परिभाषित करें।

### SECTION-C

(अनुभाग-सी)

Marks are indicated against each question.

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

6. Consider a table named **StudentDetails** with the following attributes: **StuID**, **StuName**, and the **Game** in which he is interested. Check whether this table satisfies the First Normal Form (1NF) requirements. If not, provide a modified version of the table to be in 1NF. (2 Marks)

एक टेबल जिसका नाम **StudentDetails** है और जिसमें निम्नलिखित गुण हैं: **StuID**, **StuName**, और **Game** जिसमें वह रुचि रखता है। यह जांचें कि क्या यह टेबल पहली नार्मल फॉर्म (1NF) की आवश्यकताएं पूरी करती है। अगर नहीं, तो टेबल का संशोधित संस्करण प्रदान करें जो 1NF का पालन करता है।

StuID	StuName	Game
101	Rahul Sharma	Cricket
102	Priya Patel	Baseball, Cricket
103	Sanjay Verma	Football , Volleyball
104	Aishwarya Singh	Volleyball

OR/ या

What do DDL commands do in SQL? Explain CREATE TABLE command with an example.

SQL में DDL कमांड्स क्या काम करती हैं? CREATE TABLE कमांड को उदाहरण सहित समझाएं।

7. What is Default constructor in C++? (2 marks)

सी ++ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है?

8. Explain COUNT () function in SQL, providing its syntax and an example.

(2 marks)

SQL में COUNT () फंक्शन को समझाएं, उसका सिंटैक्स और एक उदाहरण प्रदान करें।

9. Explain the concept of container tags in HTML with an example.

एक उदाहरण के साथ HTML में container टैग को समझाएं।

10. In a green village in India, Nisha and Aryan used a computer to send messages to their friends. With the help of something called SMTP, their messages went really fast through the internet, like a cool wind. They found out about HTTPS, a special guard for their online talks, keeping them safe, just like the trees kept their village cozy. In their small, nature-loving village, using the computer felt like a gentle way to connect with friends and take care of the Earth at the same time. (2 marks)

भारत के एक हरे-भरे गांव में, निशा और आर्यन अपने दोस्तों को संदेश भेजने के लिए एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। SMTP नामक किसी चीज़ की मदद से, उनके संदेश इंटरनेट के माध्यम से वास्तव में तेजी से चले गए, एक ठंडी हवा की तरह। उन्हें HTTPS के बारे में पता चला, जो उनकी ऑनलाइन बातचीत के लिए एक विशेष गार्ड है, जो उन्हें सुरक्षित रखता है, ठीक उसी तरह जैसे पेड़ उनके गांव को आरामदायक रखते थे। अपने छोटे, प्रकृति-प्रेमी गांव में, कंप्यूटर का उपयोग करना दोस्तों के साथ जुड़ने और एक ही समय में पृथ्वी की देखभाल करने का एक सौम्य तरीका था।

I. What role does SMTP play in the email delivery process?

- a. Receiving emails
- b. Storing emails
- c. Sending emails
- d. Encrypting emails

ईमेल वितरण प्रक्रिया में SMTP क्या भूमिका निभाता है?

- a. ईमेल प्राप्त करना
- b. ईमेल संग्रहीत करना
- c. ईमेल भेजना
- घ. ईमेल को एन्क्रिप्ट करना

II. What is the purpose of HTTPS?

- a. Secure email transmission
- b. Secure web communication
- c. Secure file transfer
- d. Secure database access

HTTPS का उद्देश्य क्या है?

- a. सुरक्षित ईमेल ट्रांसमिशन
- b. सुरक्षित वेब संचार
- c. सुरक्षित फ़ाइल स्थानांतरण
- d. सुरक्षित डेटाबेस पहुँच

#### SECTION-D (अनुभाग-डी)

11. What is Data Item in data structure? Write down the algorithm for inserting and deleting data in stack. (4 marks)

डेटा संरचना में डेटा आइटम क्या है? स्टैक में डेटा डालने और हटाने के लिए एल्गोरिदम लिखें।

OR / या

What is Bubble Sort? Explain with example.

बबल सॉर्ट क्या है? उदाहरण से समझाइए।

12. Explain any 4 phases of SDLC. (4 marks)

SDLC के किन्हीं 4 चरणों की व्याख्या कीजिए।

OR / या

What is software testing? Explain any two types of testing methods used in software development.

सॉफ्टवेयर परीक्षण क्या है? सॉफ्टवेयर विकास में प्रयुक्त किन्हीं दो प्रकार की परीक्षण विधियों को स्पष्ट कीजिए।

13. Explain briefly all the layers of the TCP/IP model. (4 marks)

TCP/IP मॉडल की सभी परतों को संक्षेप में समझाइए।

OR / या

Explain the following:

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए:

i. HTTPS

ii. Web Address

iii. Search Engine

iv. WWW

14. What is Inheritance? Explain Single, Multiple and Multilevel inheritance in C++.  
(4 Marks)

इनहेरिटेंस क्या है? C++ में सिंगल, मल्टीपल और मल्टीलेवल इनहेरिटेंस की व्याख्या कीजिए।

OR / या

Write a program in C++ defining a class named **Student** with public member **studentID**, **studentName**, and **studentmarks**. Subsequently, implement a public member function named **printStudentInfo** that prints information for an object of the **Student** class.

एक C++ प्रोग्राम लिखो जिसमें एक class को **student** के नाम से परिभाषित किया जाए, जिसमें **studentID**, **studentName**, और **studentMarks** नामक public सदस्य हों। इसके बाद, एक public member function **printStudentInfo** को लागू करें जो 'Student' कक्षा के ऑब्जेक्ट के लिए जानकारी प्रिंट करता है।

